

ENTEGRE CEPHE
INTEGRATED FACADE

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM ENTEGRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
1		SC0101 (35 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1150	14.17	10.10	4.08	4.04
2		SC0102 (55 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1328	30.96	13.58	7.37	5.43
3		SC0103 (75 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1478	57.05	16.88	10.76	6.75
4		SC0104 (95 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.4 mm)	1630	93.71	20.19	14.48	8.07
5		SC0105 (115 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	1833	152.27	23.85	20.57	9.54
6		SC0106 (135 - 50) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2125	223.92	30.03	26.72	12.01
7		SC0107 (155 - 50) (1.7 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2375	312.29	35.35	33.32	14.14
8		SC0108 (175 - 50) (1.8 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2646	423.33	41.12	40.86	16.44
9		SC0109 (195 - 50) (1.8 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-9 (186 mm) SC0301-9 (186 mm) SC0302-9 (186 mm) SC0316-8 (186 mm)	3008	566.44	48.58	49.99	19.43
10		SC0110 (35 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-1 (26.6 mm) SC0301-1 (26.6 mm) SC0302-1 (26.6 mm) SC0316-0 (26.6 mm)	1320	15.94	11.84	4.39	4.73

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM ENTEGRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
11		SC0111 (55 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-2 (46.4 mm) SC0301-2 (46.4 mm) SC0302-2 (46.4 mm) SC0316-1 (46.4 mm)	1547	35.64	16.61	8.04	6.64
12		SC0112 (75 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-3 (66.4 mm) SC0301-3 (66.4 mm) SC0302-3 (66.4 mm) SC0316-2 (66.4 mm)	1777	66.59	21.22	12.58	8.48
13		SC0113 (95 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-4 (86.4 mm) SC0301-4 (86.4 mm) SC0302-4 (86.4 mm) SC0316-3 (86.2 mm)	1993	110.49	25.83	17.87	10.33
14		SC0114 (115 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-5 (106 mm) SC0301-5 (106 mm) SC0302-5 (106 mm) SC0316-4 (106 mm)	2260	177.80	30.77	16.24	12.30
15		SC0115 (135 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-6 (126 mm) SC0301-6 (126 mm) SC0302-6 (126 mm) SC0316-5 (126 mm)	2476	255.48	35.38	31.27	14.15
16		SC0116 (155 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-7 (146 mm) SC0301-7 (146 mm) SC0302-7 (146 mm) SC0316-6 (146 mm)	2692	351.46	39.99	38.32	15.99
17		SC0117 (175 - 50) (2 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE	SC0310-8 (166 mm) SC0301-8 (166 mm) SC0302-8 (166 mm) SC0316-7 (166 mm)	2907	467.27	44.60	49.99	19.43
18		SC0121-A (95 - 44) (1.5 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1255	92.12	7.84	14.84	2.75
19		SC0121-B (95 - 48) (1.5 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1346	100.04	9.85	15.22	3.25
20		SC0122-A (115 - 44) (1.5 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1339	135.30	8.47	18.89	2.88

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.

the measured weight (before shipment) is valid, not the theoretical weight

AluTech® SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM ENTEGRE CEPHE

F50 CLASSIC SYSTEM INTEGRATED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
21		SC0122-B (115 - 48) (1.5 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1427	147.00	10.63	19.54	3.40
22		SC0124-A (155 - 44.3) (1.8 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1640	265.56	10.51	29.05	3.33
23		SC0124-B (155 - 47) (1.8 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE		1779	297.06	13.50	20.08	6.21
24		SC0127 (75 - 75) (1.4 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION PROFILE	SC0316-2 (66.4 mm)	2224				
25		SC0201 (34.9 - 49.5) (1.3 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	703				
26		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
27		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1338				
28		SC0216 (32 - 71.6) (1.3 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1037				
29		SC0301 (6.2 - 35.3) (5 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		249				
30		SC0302 (29.8 - 45.7) (2 mm)	KIRLANGIÇ GEÇME PROFİLİ T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		999				

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
31		SC0303 (4,4 - 19,5) (1.5 mm)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		97				
32		SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1731				
33		SC0308 (55 - 55) (11.82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2306				
34		SC0309 (55 - 55) (6.9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1569				
35		SC0310 (31.2 - 45.7) (2.2 mm)	KLASİK TAŞIYICI BAĞ. PR. T-CONNECTOR FOR TRANSOM PROFILE		802				
36		SC0312 (25.1 - 4.2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				
37		SC0316 (140 - 45.7) (1.9 mm)	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3082				
38		SC0350 (23.2 - 6.7) (1.2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
39		KC0201 (54.6 - 59) (1.3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8,55 mm)	735				
40		KC0202 (53.2 - 70.6) (1.3 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	789				

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
41		KC0303 (61 - 47.2) (1.5 mm)	KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE		1501				
42		KC0308 (38.4 - 10.1) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PR. CLAW ADAPTER PROFILE		292				
43		KC0331 (20 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		208				
44		KC0332 (22 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		219				
45		KC0333 (16 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		180				
46		KC0334 (18 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		192				
47		KC0340 (10.7 - 8.3) (1.2 mm)	15° - ADAPTÖR PROFİLİ 15°-ADAPTER PROFILE		98				
48		KC0341 (10.7 - 10.3) (1.2 mm)	30° - ADAPTÖR PROFİLİ 30°-ADAPTER PROFILE		105				
49		KC0342 (10.7 - 11.9) (1.2 mm)	45° - ADAPTÖR PROFİLİ 45°-ADAPTER PROFILE		112				
50		KC0343 (10.7 - 13.6) (1.2 mm)	60° - ADAPTÖR PROFİLİ 60°-ADAPTER PROFILE		123				

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm^4	Iy cm^4	Wx cm^3	Wy cm^3
51		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		89.5				
52		KC0351 (14 - 11) (1.2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		165				
53		KC0352 (35 - 50) (1.7 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		269				
54		EC0201 (19.3 - 17) (1.2 mm)	ÇİFT CAM İÇİ PANEL PR. PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS		220				
55		EC0202 (18 - 32) (1.2 mm)	TEK CAM Panel PROFİL PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	323				
56		EC0203 (18 - 32) (1.2 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİL PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-c (24,36 mm) EC0301-a (50 mm)	352				
57		EC0301 (22.1 - 10.7) (1.2 mm)	BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE		208				
58		EC0302 (48.8 - 9.4) (2 mm)	CAM ALTI TAKOZ PR. GLASS SUPPORT PIECE PROFILE		419				
59		SC0346 (8.9 - 31.3) (1 mm)	TAŞIYICI DİLATASYON PR. DILATATION PLASTIC PR. FOR MULLION		120				
60									



Profil No : SC0101
Ağırlık : 1150 gr/m
lx : 14.17 cm^4
ly : 10.10 cm^4
wx : 4.08 cm^3
wy : 4.04 cm^3

SC0310-1

SC0301-1

SC0302-1

SC0316-0



Profil No : SC0102
Ağırlık : 1328 gr/m
lx : 30.96 cm^4
ly : 13.58 cm^4
wx : 7.37 cm^3
wy : 5.43 cm^3

SC0310-2

SC0301-2

SC0302-2

SC0316-1



Profil No : SC0103
Ağırlık : 1478 gr/m
lx : 57.05 cm^4
ly : 16.88 cm^4
wx : 10.76 cm^3
wy : 675 cm^3

SC0310-3

SC0301-3

SC0302-3

SC0316-2



Profil No : SC0127
Ağırlık : 2224 gr/m

SC0310-3

SC0301-3

SC0302-3

SC0316-2



SC0310-4

SC0301-4

SC0302-4

SC0316-3



SC0310-5

SC0301-5

SC0302-5

SC0316-4


Profil No : SC0106
Ağırlık : 2125 gr/m
lx : 223.92 cm4
ly : 30.03 cm4
wx : 26.72 cm3
wy : 12.01 cm3
SC0310-6
SC0301-6
SC0302-6
SC0316-5
162.9
126.5
135
1.6
25
25


Profil No : SC0107
Ağırlık : 2375 gr/m
lx : 312.29 cm4
ly : 35.35 cm4
wx : 33.32 cm3
wy : 14.14 cm3
SC0310-7
SC0301-7
SC0302-7
SC0316-6
155
146.5
182.9
1.5
25
25


Profil No : SC0108
Ağırlık : 2646 gr/m
lx : 423.33 cm4
ly : 41.12 cm4
wx : 40.86 cm3
wy : 16.44 cm3
SC0310-8
SC0301-8
SC0302-8
SC0316-7
166.5
175
202.9
1.5
25
25


Profil No : SC0109
Ağırlık : 3008 gr/m
lx : 566.44 cm4
ly : 48.58 cm4
wx : 49.99 cm3
wy : 19.43 cm3
SC0310-9
SC0301-9
SC0302-9
SC0316-8
186.5
195
222.9
2
25
25



Profil No : SC0110
Ağırlık : 1320 gr/m
lx : 15.94 cm^4
ly : 11.84 cm^4
wx : 4.39 cm^3
wy : 4.73 cm^3

SC0310-1

SC0301-1

SC0302-1

SC0316-0



Profil No : SC0111
Ağırlık : 1547 gr/m
lx : 35.64 cm^4
ly : 16.61 cm^4
wx : 8.04 cm^3
wy : 6.64 cm^3

SC0310-2

SC0301-2

SC0302-2

SC0316-1



SC0310-3

SC0301-3

SC0302-3

SC0316-2



SC0310-4

SC0301-4

SC0302-4

SC0316-3



SC0310-5

SC0301-5

SC0302-5

SC0316-4



SC0310-6

SC0301-6

SC0302-6

SC0316-5


Profil No : SC0116
Ağırlık : 2692 gr/m
lx : 351.46 cm4
ly : 39.99 cm4
wx : 38.32 cm3
wy : 15.99 cm3
SC0310-7
SC0301-7
SC0302-7
SC0316-6
182.9
146.5
155
2
25
25


Profil No : SC0117
Ağırlık : 2907 gr/m
lx : 467.27 cm4
ly : 44.60 cm4
wx : 49.99 cm3
wy : 19.43 cm3
SC0310-8
SC0301-8
SC0302-8
SC0316-7
175
166.5
202.9
2
25
25


Profil No : SC0121-A
Ağırlık : 1255 gr/m
lx : 92.12 cm4
ly : 7.84 cm4
wx : 14.84 cm3
wy : 2.75 cm3
95
122.9
1.5
25
19.3


Profil No : SC0121-B
Ağırlık : 1346 gr/m
lx : 100.04 cm4
ly : 9.85 cm4
wx : 15.22 cm3
wy : 3.25 cm3
122.9
95
1.5
22.6
25


Profil No : SC0122-A
Ağırlık : 1339 gr/m
lx : 135.3 cm4
ly : 8.47 cm4
wx : 18.89 cm3
wy : 2.88 cm3
115
142.9
1.5
44.3


Profil No : SC0122-B
Ağırlık : 1427 gr/m
lx : 147.0 cm4
ly : 10.63 cm4
wx : 19.54 cm3
wy : 3.40 cm3
142.9
115
1.5
47.6


Profil No : SC0124-A
Ağırlık : 1640 gr/m
lx : 265.56 cm4
ly : 10.51 cm4
wx : 29.05 cm3
wy : 3.33 cm3
155
182.9
1.8
39.5


Profil No : SC0124-B
Ağırlık : 1779 gr/m
lx : 297.06 cm4
ly : 13.50 cm4
wx : 20.08 cm3
wy : 6.21 cm3
182.9
155
1.8
39.5



Profil No : SC0201
Ağırlık : 703 gr/m

SC0308-a

SC0304-a

SC0307-a



Profil No : SC0210
Ağırlık : 998 gr/m

SC0308-a

SC0304-a

SC0307-a



Profil No : SC0215
Ağırlık : 1344 gr/m

SC0308-b

SC0304-a

SC0309-a

SC0201









SC0210









SC0204











SC0214











SC0215











SC0216













Profil No : SC0216
Ağırlık : 1037 gr/m

SC0308-b

SC0304-a

SC0309-a



Profil No : KC0201
Ağırlık : 735 gr/m

SC0307-b

SC0309-b



Profil No : KC0202
Ağırlık : 789 gr/m

SC0309-c



Profil No : KC0303
Ağırlık : 1501 gr/m



Profil No : KC0308
Ağırlık : 292 gr/m



Profil No : EC0302
Ağırlık : 419 gr/m

EC0302-a	50 mm	100 adet/pcs



Profil No : EC0301
Ağırlık : 208 gr/m

EC0301-a	50 mm	100 adet/pcs



Profil No : SC0312
Ağırlık : 147 gr/m

SC0312-a	50 mm	100 adet/pcs



Profil No : SC0303
Ağırlık : 97 gr/m



Profil No : SC0350
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs



CAM CITASI İMALAT BOYU





YATAY CAM CITASI İŞLEM ŞEKLİ



Profil No : KC0333
Ağırlık : 180 gr/m



Profil No : KC0334
Ağırlık : 192 gr/m



Profil No : KC0331
Ağırlık : 208 gr/m



Profil No : KC0332
Ağırlık : 219 gr/m



Profil No : KC0340
Ağırlık : 98 gr/m



Profil No : KC0341
Ağırlık : 105 gr/m



Profil No : KC0342
Ağırlık : 112 gr/m



Profil No : KC0343
Ağırlık : 123 gr/m



Profil No : KC0350
Ağırlık : 89 gr/m



Profil No : KC0351
Ağırlık : 165 gr/m



Profil No : KC0352
Ağırlık : 269 gr/m



Profil No : EC0201
Ağırlık : 220 gr/m

EC0303 (Pvc)

EC0301-a



Profil No : EC0202
Ağırlık : 323 gr/m

SC0308-c

EC0301-a



Profil No : EC0203
Ağırlık : 352 gr/m

SC0308-c

EC0301-a

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE PROFİLLERİ
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE PROFILE

KIRLANGIÇ GEÇME SİSTEMİ
T-CONNECTOR SYSTEM







SC0301-1	SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0301-2	SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0301-3	SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0301-4	SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0301-5	SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0301-6	SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0301-7	SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0301-8	SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0301-9	SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No : SC0301
Ağırlık : 468 gr/m



Profil No : SC0302
Ağırlık : 999 gr/m


SC0413-1
SC0413-2
SC0413-3
SC0413-4
SC0413-5
SC0413-6
SC0413-7
SC0413-8
SC0413-9
silikon
ø4X8
SC0310-1
SC0310-2
SC0310-3
SC0310-4
SC0310-5
SC0310-6
SC0310-7
SC0310-8
SC0310-9
3.9x19 YSB vida


14.2
14.2
3.9x19 YSB
25
3.9x13 YSB
29



SC0310-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0310-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0310-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0310-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0310-5	106mm	100 adet/pcs
SC0310-6	126mm	100 adet/pcs
SC0310-7	146mm	100 adet/pcs
SC0310-8	166mm	100 adet/pcs
SC0310-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No: SC0310
Ağırlık : 802 gr/m


SC0413-1
SC0413-2
SC0413-3
SC0413-4
SC0413-5
SC0413-6
SC0413-7
SC0413-8
SC0413-9
silikon
ø4
SC0302-1
SC0302-2
SC0302-3
SC0302-4
SC0302-5
SC0302-6
SC0302-7
SC0302-8
SC0302-9
3.9x19 YSB vida


19.5
ø3.0
ø4.0
17.2
17.2
ø4.0
ø3.0
19.5
3.9x19 YSB
19
23.0



SC0302-1	26.6mm	100 adet/pcs
SC0302-2	46.4mm	100 adet/pcs
SC0302-3	66.4mm	100 adet/pcs
SC0302-4	86.4mm	100 adet/pcs
SC0302-5	106mm	100 adet/pcs
SC0302-6	126mm	100 adet/pcs
SC0302-7	146mm	100 adet/pcs
SC0302-8	166mm	100 adet/pcs
SC0302-9	186mm	100 adet/pcs



Profil No : SC0302
Ağırlık : 999 gr/m


SC0307
SC0308
SC0309
epoksi


SC0307
SC0308
SC0309
epoksi


SC0307
SC0308
SC0309
epoksi


epoksi
SC0307
SC0308
SC0309



SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs

SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs



SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs



SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-ı	48.2mm	100 adet/pcs





SC0316-0	26.6mm	100 adet/pcs
SC0316-1	46.4mm	100 adet/pcs
SC0316-2	66.4mm	100 adet/pcs
SC0316-3	86.4mm	100 adet/pcs
SC0316-4	106mm	100 adet/pcs
SC0316-5	126mm	100 adet/pcs
SC0316-6	146mm	100 adet/pcs
SC0316-7	166mm	100 adet/pcs
SC0316-8	186mm	100 adet/pcs

Profil No: SC0316
Ağırlık : 3082 gr/m









Profil No: SC0346
Ağırlık : 120 gr/m

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

YAN BİTİM - SABİT
WALL CONNECTION–FIXED





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED–FIXED





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED–SASH








50
SC0104
20
SC0103
SC0103
SC0413-3
SC0413-3
53.2
75
12.6
41.6
KC0201
KC0411
9.3
KC0410
4
SC0201
SC0303
KC0409
SC0408
4.9
32.7
KC0407
EC0202
EC0301
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL
4.9
SC0408
38.1
24
SC0401
EC0401
KC0405
6
SİLİKON
SILICONE
6
10
20

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED–SASH





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SPANDREL - KANAT
SPANDREL-SASH





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - KOMPOZİT
FIXED–COMPOSITE





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED–FIXED








SC0104
6
18
6
19.1
95
EC0201
KC0409
75
SC0103
EC0302
20
EC0600
EC0402
EC0301
50
KC0409
EC0201

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH–SPANDREL








SC0104
24
4.9
SC0329
32.7
9.3
73.3
SC0408
SC0201
12.6
KC0201
SC0303
W-879
KC0410
SC0318
41.6
SC0401
KC0407
KC0409
KC0411
SC0103
6
KC0405
10
20
EC0402
EC0301
EC0202
50
SC0408
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL
6
40

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL








SC0104
6
43,1
95
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL
EC0202
SC0408
75
SC0103
EC0302
SİLİKON
SILICONE
20
EC0401
EC0301
EC0202
50
SC0408
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

SABİT - SPANDREL
FIXED–SPANDREL








SC0104
4
45
95
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL
KOMPOZİT PANEL
COMPOSITE PANEL
EC0203
SC0408
75
SC0103
EC0302
SILIKON
SILICONE
20
EC0401
50
EC0203
SC0408
YALITIM MALZEMESİ
INSULATED MATERIAL
KOMPOZİT PANEL
COMPOSITE PANEL

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL





AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL





AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL





AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL



AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

KÖŞE DETAY
CORNER DETAIL



kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**teorik ağırlık** teoretical weight gr / m	**paket ağırlığı** package weight kg / package	**paket metrajı** in one package metre / package	**kullanım yeri** aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	47 gr/m	15 kg	315 m	
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	200 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	87 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	100 gr/m	15 kg	150 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	130 m	

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

fitil listesi
gasket list

kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**teorik ağırlık** teoretical weight gr / m	**paket ağırlığı** package weight kg / package	**paket metrajı** in one package metre / package	**kullanım yeri** aplication
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	100 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	190 gr/m	15 kg	75 m	
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217 gr/m	15 kg	65 m	
SC0412-1		Kırlangıç geçme Yaka fitili (37 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-2		Kırlangıç geçme Yaka fitili (57 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-3		Kırlangıç geçme Yaka fitili (77 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	

kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**teorik ağırlık** teoretical weight gr / m	**paket ağırlığı** package weight kg / package	**paket metrajı** in one package metre / package	**kullanım yeri** aplication
SC0412-4		Kırlangıç geçme Yaka fitili (97 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-5		Kırlangıç geçme Yaka fitili (117 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-6		Kırlangıç geçme Yaka fitili (137 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-7		Kırlangıç geçme Yaka fitili (157 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0412-8		Kırlangıç geçme Yaka fitili (177 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-1		Klasik bağlantı Yaka fitili (35 lik) T-connector Gasket for transom (SC0101-SC0110)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-2		Klasik bağlantı Yaka fitili (55 lik) T-connector Gasket for transom (SC0102-SC0111)	-	-	50 ad-pcs	

AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

fitil listesi
gasket list

kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**teorik ağırlık** teoretical weight gr / m	**paket ağırlığı** package weight kg / package	**paket metrajı** in one package metre / package	**kullanım yeri** aplication
SC0413-3		Klasik bağlantı Yaka fitili (75 lik) T-connector Gasket for transom (SC0103-SC0112)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-4		Klasik bağlantı Yaka fitili (95 lik) T-connector Gasket for transom (SC0104-SC0113)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-5		Klasik bağlantı Yaka fitili (115 lik) T-connector Gasket for transom (SC0105-SC0114)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-6		Klasik bağlantı Yaka fitili (135 lik) T-connector Gasket for transom (SC0106-SC0115)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-7		Klasik bağlantı Yaka fitili (155 lik) T-connector Gasket for transom (SC0107-SC0116)	-	-	50 ad-pcs	
SC0413-8		Klasik bağlantı Yaka fitili (175 lik) T-connector Gasket for transom (SC0108-SC0117)	-	-	50 ad-pcs	
KC0405		Kasa dış fitili Frame gasket	205 gr/m	15 kg	73 m	

kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**teorik ağırlık** teoretical weight gr / m	**paket ağırlığı** package weight kg / package	**paket metrajı** in one package metre / package	**kullanım yeri** aplication
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	75 gr/m	15 kg	200 m	
KC0408		Kasa bini köşe fitili Frame gasket (corner)	-	-	50 ad-pcs	
KC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	237 gr/m	15 kg	63 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	36 gr/m	15 kg	420 m	
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	50 gr/m	15 kg	300 m	
EC0401		Poliüretan dolgu polyurethane gasket	-	-	6 m	
EC0402		Derz fitili joint gasket	150 gr/m	15 kg	100 m	

kod code	**şekil** drawing	**tanım** description	**metrajı** metre / package	**kullanım yeri** aplication
F0500		Taşıyıcı ön izalasyon (pvc) Mullion or transom front izalator (pvc)	6 m	
F0520		Kasa profili izalasyon (pvc) Frame profile izalator (pvc)	6 m	

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN







AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN



AluTech SYSTEM SERIES

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN





F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

İMALAT ŞEMASI
PRODUCTION PLAN






17
SC0201
SC0210
SC0209
SC0204
SC0214
SC0215
SC0216
SC0319
SC0320
SC0321
SC0322
SC0323
SC0324
SC0325
SC0326
SC0327
SC0303

F50 KLASİK SİSTEM
ENTEGRE CEPHE
F50 CLASSIC SYSTEM
INTEGRATED FACADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PANEL OTURTMA TAKOZU (PVC)
SUPPORT FOR PANEL (PVC)

SC0305 (yerli) (native)



AYARLI PİM KARŞILĞI
ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW

SC0318 (ithal) (import)

SC0318-a (yerli) (native)



KONDENS PLASTİĞİ
CONDENSAT PLASTIC

SC0345 (yerli) (native)



ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU
FACADE HANDLE

SC0329 (ithal) (import) SC0329-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0330 (ithal) (import) SC0330-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU
FACADE HANDLE (KEY)

SC0333 (ithal) (import) SC0333-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0334 (ithal) (import) SC0334-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU
CONNECTION BLOCK FOR FACADE HANDLE



SC0303-a (ithal) (import)
SC0303-b (yerli) (native)





PİM
PIN

W-878 (ithal) (import)
W-878-a (yerli) (native)



AYARLANABİLİR PİM
ADJUSTABLE FASTENING PAWL

W-879 (ithal) (import)
W-879-a (yerli) (native)

KÖŞE HAREKET AKTARICISI
MONTION CORNER TRANSMITTER

SC0328 (ithal) (import) SC0328-a (yerli) (native)



TEK DİLLİ CEPHE KOLU
FACADE HANDLE

SC0331 (ithal) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0331-a (yerli) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0332 (ithal) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)
SC0332-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



YÜKSEKLIKLIGE VE AGIRLIGA GÖRE MAXIMUM KANAT GENISLIKLERI
WIDHT ACCORDING TO THE WEIGHT AND THE HEGHT

xxx max. en boy ölcüsü

Tablodalki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for import

(20kg-50kg)

SC0319 (ithal) (import)
SC0319-a (yerli) (native)
TYPE P - 10''
w = 23 mm
l = 261.5 mm
degree of opening 35°

h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg
450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400
650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292
700	1500	1500	1500	1500	1400	1300	1200
750	1500	1500	1500	1400	1307	1213	1120

weight mm / en mm

(30kg-60kg)

SC0320 (ithal) (import)
SC0320-a (yerli) (native)
TYPE P - 12''
w = 23 mm
l = 317.5 mm
degree of opening 35°

h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1477
700	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1371
750	1500	1500	1500	1500	1467	1373	1280
800	1500	1500	1500	1463	1375	1288	1200
850	1500	1500	1459	1400	1294	1212	1129

weight mm / en mm



(35kg-69,5kg)

SC0321 (ithal) (import)
SC0321-a (yerli) (native)
TYPE P - 14''
w = 23 mm
l = 353.5 mm
degree of opening 35°

h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg
550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
850	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1529
900	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444
950	1625	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368
1000	1625	1625	1625	1573	1503	1625	1363	1300
1050	1625	1625	1565	1498	1432	1625	1298	1238

weight mm / en mm

(45kg-88,5kg)

SC0322 (ithal) (import)
SC0322-a (yerli) (native)
TYPE P - 16''
w = 23 mm
l = 414.5 mm
degree of opening 30°

h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5kg
600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1657	1600
1100	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461
1200	1750	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400
1250	1750	1750	1750	1731	1663	1595	1528	1460	1392	1344
1300	1750	1750	1730	1665	1560	1534	1470	1403	1338	1292

weight mm / en mm

(55kg-102kg)

SC0323 (ithal) (import)
SC0323-a (yerli) (native)
TYPE P - 18''
w = 23 mm
l = 458.5 mm
degree of opening 30°

h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1704
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1568
1250	1750	1750	1750	1750	1750	1729	1666	1603	1540	1452
1350	1750	1750	1750	1750	1728	1667	1606	1546	1485	1400
1450	1750	1750	1750	1727	1668	1610	1551	1492	1434	1352
1500	1750	1750	1750	1669	1613	1556	1499	1443	1386	1307

weight mm / en mm

(80kg-135kg)

SC0324 (ithal) (import)
SC0324-a (yerli) (native)
TYPE P - 20''
w = 23 mm
l = 511.5 mm
degree of opening 25°

h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg
700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1846
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1789	1714
1500	1875	1875	1875	1875	1810	1566	1600
1600	1875	1875	1875	1829	1697	1875	1500
1700	1875	1875	1845	1721	1597	1474	1412

weight mm / en mm

(90kg-137kg)

SC0325 (ithal) (import)
SC0325-a (yerli) (native)
TYPE P - 22''
w = 23 mm
l = 556.5 mm
degree of opening 25°

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg
750	1875	1875	1875	1875	1875	1875
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821
1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700
1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594
1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500
1800	1875	1875	1734	1610	1498	1417

weight mm / en mm

(90kg-137kg)

SC0326 (ithal) (import)
SC0326-a (yerli) (native)
TYPE P - 24''
w = 23 mm
l = 602.5 mm
degree of opening 25°

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875
950	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800
1600	1875	1875	1875	1875	1806	1688
1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588
1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500
1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421

weight mm / en mm

(90kg-137kg)

SC0327 (ithal) (import)
SC0327-a (yerli) (native)
TYPE P - 28''
w = 23 mm
l = 707.5 mm
degree of opening 20°

h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765
1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667
1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579
2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500
2100	1875	1875	1814	1685	1557	1429

weight mm / en mm

DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI)
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm



DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI)
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm



TAŞIYICI DİLATASYON PLASTİĞİ
DILATATION PLASTIC FOR MULLION

EC0303 (yerli) (native)